




Vacinação contra a Gripe

NAS CRIANÇAS - ÉPOCA 2026-2027

O que muda este ano?

Este ano, a vacinação gratuita é alargada às crianças dos 2 aos 4 anos, inclusive.

Juntam-se assim às crianças dos 6 aos 23 meses, que já estavam abrangidas.



Vacinar também é Proteger

A gripe pode provocar febre, tosse, dor de garganta, dores musculares, cansaço, prostração, perda de apetite, entre outros.

Na maioria das crianças, a gripe evolui favoravelmente, mas algumas podem desenvolver complicações.

Vacinar é uma forma de cuidar da criança e de quem está à sua volta.



A vacinação não impede todas as infeções respiratórias, mas reduz o risco de infeção e de doença grave associada.



Quantas doses são necessárias?




6 aos 23 meses



Duas doses se nunca fez vacina da gripe.

Uma dose se já foi vacinado anteriormente.



2 aos 4 anos

Uma dose nas crianças saudáveis. Em algumas situações específicas podem ser necessárias duas doses.



A Partir dos 5 anos

A vacinação continua a ser recomendada e gratuita para crianças e adolescentes que integrem os grupos de risco (como algumas doenças respiratórias, cardíacas, neurológicas, metabólicas, imunossupressão, entre outros) definidos pela Direção-Geral da Saúde.

Quando são necessárias duas doses, estas são administradas com um intervalo mínimo de 4 semanas.





Quando decorre a campanha?

30 SET
2026

30 de setembro de 2026 a 31 de março de 2027

A data de término da campanha poderá ser ajustada de acordo com a situação epidemiológica.

Onde é realizada a vacinação?

É realizada nas unidades de saúde do Sistema Nacional de Saúde e, quando aplicável, em hospitais ou clínicas privadas e sociais autorizados como pontos de vacinação.

A Creche

A Creche continuará a reforçar as medidas de prevenção das infeções respiratórias, nomeadamente:

- higiene das mãos;
- ventilação dos espaços;
- etiqueta respiratória;
- atenção aos sinais de doença.



A vacinação é uma decisão da família, em articulação com os profissionais de saúde.



Em caso de dúvida, consulte o seu Pediatra/Médico Assistente e/ou Enfermeiro.

