



MORDIDAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Compreender, prevenir e cuidar



Morder?

**E se, em vez da maçã,
fosse o amigo?**

Quando acontece uma mordida, duas crianças precisam de cuidados.

Uma precisa de ser acolhida e cuidada pela mordida que sofreu.

A outra precisa de ser orientada para compreender o limite e encontrar outras formas de comunicar.



As mordidas podem surgir durante os primeiros anos de vida, são particularmente frequentes entre os 16 e os 30 meses, embora possam acontecer noutras idades.



Porque é que uma criança pode morder?

Nesta fase, as crianças ainda estão a desenvolver a linguagem, o controlo dos impulsos, a capacidade de esperar, partilhar e expressar emoções.

Uma mordida pode acontecer por diferentes motivos:

-  **aliviar o desconforto da dentição**, através da pressão exercida sobre as gengivas;
-  **explorar sensações através da boca** ou procurar estímulos sensoriais;
-  **proteger-se perante uma situação** que percebem como ameaçadora ou reagir quando sentem que o seu espaço está a ser invadido;
-  **expressar emoções ou necessidades** que ainda não conseguem comunicar por palavras;
-  **reagir a situações de frustração ou conflito**, por exemplo, por causa de um brinquedo;
-  **procurar atenção ou interação** com os adultos ou com outras crianças.
-  **manifestar entusiasmo** durante uma brincadeira;
-  **reagir ao cansaço, à fome ou ao excesso de estímulos**, quando se torna mais difícil gerir o comportamento, esperar ou lidar com uma determinada situação;
-  **lidar com a dificuldade em esperar, partilhar ou aceitar limites**, competências que ainda estão a desenvolver-se.



Observar o que aconteceu antes, durante e depois da mordida pode ajudar a compreender o que a criança estava a tentar comunicar.



Para a família da criança que foi mordida

É natural que uma mordida provoque preocupação, tristeza ou até alguma ansiedade.

Na maioria das situações, as mordidas são ligeiras.

O cuidado inicial passa por:

- observar a zona;
- proceder à higiene adequada;
- aplicar medidas de conforto;
- acompanhar a evolução.



É importante lembrar que uma mordida isolada não significa necessariamente que exista um problema de comportamento na outra criança, nem que a situação vá repetir-se.

Para a família da criança que mordeu

Saber que o nosso filho mordeu outra criança pode ser difícil e pode despertar culpa ou preocupação.

Nesta fase, é importante separar a criança do comportamento.

E, depois, ajudar a criança a encontrar outras formas de comunicar:

- “Queres esse brinquedo? Pede ajuda.”
- “Estás zangado? Diz ‘não’.”
- “Queres espaço? Vamos afastar-nos.”
- “Estás frustrado? Vamos encontrar outra forma de dizer.”

“Não se morde.
Morder magoa.”



A criança precisa de um limite claro e consistente, mas também de aprender aquilo que pode fazer em alternativa.



A família e a creche, uma resposta conjunta

➤ **As mordidas acontecem num instante!** ➤



Na primeira infância, algumas situações acontecem de forma rápida e inesperada. Apesar da atenção, supervisão e intervenção dos adultos, nem sempre é possível evitar uma mordida.

A equipa procura acompanhar as crianças, identificar situações que possam favorecer estes comportamentos e intervir sempre que necessário, promovendo relações seguras e aprendizagens adequadas à idade.

Quando acontece uma mordida, a equipa tenta compreender:



A prioridade da creche é acolher, avaliar, cuidar e tranquilizar.

Estes comportamentos também podem ocorrer em casa, embora nem sempre sejam observados ou relatados.

Uma resposta tranquila, coerente e consistente entre família e a creche ajuda a criança a aprender, progressivamente, formas mais adequadas de expressar necessidades e emoções.

**Não procuramos culpados.
Procuramos compreender, proteger e ensinar.**



O que fazer para prevenir?

A prevenção passa por conhecer as situações que tendem a anteceder as mordidas e adaptar o ambiente e a intervenção dos adultos.

Pode ser útil:

- antecipar momentos de maior conflito;
- disponibilizar alternativas e escolhas;
- acompanhar mais de perto situações de disputa por brinquedos;
- ajudar a criança a colocar em palavras aquilo que sente;
- ensinar a esperar, pedir ajuda e dizer “não”;
- manter rotinas previsíveis;
- evitar rótulos como “é uma criança que morde”.



É importante conversar com o pediatra/médico assistente ou outro profissional de saúde quando o comportamento:



- surge associado a outras dificuldades relevantes de comunicação, interação ou desenvolvimento;
- causa preocupação significativa à família ou à equipa que acompanha a criança.



**A criança mordida precisa de cuidado.
A criança que morde precisa de orientação.
E ambas precisam de adultos tranquilos,
atentos e consistentes.**



**Pequenos gestos,
grandes aprendizagens!**